

*skS*



SKS Serie BS2012 ist die Innovation der SKS Basismodelle  
im Segment der Innensprechstellen Audio/Video Freisprechen

## SKS Serie BSV2012 Video

Die elegante Innensprechstelle BSV2012 Video ergänzt das SKS Portfolio um ein hochwertiges Basismodell im Videosegment, das in vielfältigen Projektsituationen überzeugt.

Die BSV2012 Video ist so konzipiert, dass sie sich in jeder Altersklasse optimal bedienen lässt. Unterhalb des Displays befinden sich drei große kapazitive Muldentasten für die Hauptfunktionen Rufannahme, Türöffnung und Rufabschaltung.


Weitere Funktionen wie u. a. die Auswahl der Rufmelodie, die Ruftonlautstärke sowie Kontrast und Helligkeit werden bedienerfreundlich über das Menü im Touch Display eingestellt.

Mit nur 17 mm ist die BSV2012 Video in der Freisprechversion sehr flach und fügt sich mit ihrer weißen Glanzoberfläche unauffällig in die jeweilige Wohnumgebung ein.

Der Verzicht auf mechanische Elemente ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie eine bestens zu reinigende Oberfläche.

8,9 cm (3,5")  
TFT Color Display +

Harmonische  
Rufmelodien +



+ Trägt nur 17 mm  
auf der Wand auf

+ Bedienung über  
Touch Display

+ Einfache Bedienbarkeit für  
jede Altersklasse

90 x 180 x 17 mm  
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe

## SKS Serie BS2012 Audio

Die BS2012 ist die Innovation der SKS Basismodelle im Segment der Innensprechstellen Audio Freisprechen. Sechs konkav geformte Tasten erleichtern die Orientierung und Bedienung für jede Altersklasse.

Wie alle SKS Innensprechstellen präsentiert sich die BS2012 Audio Freisprechen in ausgewogenem Design und konzentriert sich dabei auf die zentralen Funktionen.


Lange Haltbarkeit und einfache Reinigung wird durch den bewussten Verzicht auf mechanisch bewegte Elemente gewährleistet.

Mit nur 13 mm Bautiefe trägt die Sprechstelle nur minimal auf und bietet bewährte SKS Technik auf geringstem Raum. Harmonische Ruftöne sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.

Durch die Reduktion auf das Wesentliche und eine optimale Haptik ist die Freisprechstelle BS2012 ein ideales und kompromissloses Produkt für jeden Bauherrn.

Elegantes und  
zeitloses Design +

Harmonische  
Rufmelodien +



+ Trägt nur 13 mm  
auf der Wand auf

+ Optimale Bedienbarkeit für  
jede Altersklasse



80 x 150 x 13 mm  
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe



## Leistungsmerkmale BSV2012 Video

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach 12 Stunden)
- Zusatzfunktionen über Touch Display: Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern), Einstellung von Ruflautstärke und Rufmelodien sowie Farbe, Kontrast und Helligkeit
- 8,9 cm (3,5“) TFT Color Display
- Automatisches Einschalten des TFT Displays bei eingehendem Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Mithör- und Mitsehperre
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innensprechstellen
- Polyphone Ruftöne wählbar (Unterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf möglich)
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Lautstärke der Rufmelodie in 5 Stufen einstellbar
- Menüsprache in Deutsch oder Englisch wählbar
- Freisprechfunktion
- Durchsetzungsfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung
- Internsprechfunktion mit bis zu 6 Teilnehmern
- Aufputzmontage

## Leistungsmerkmale BS2012 Audio

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Mithörperre
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Lautstärke der Rufmelodie 5-fach einstellbar
- Sprachlautstärke 3-fach einstellbar
- Freisprechfunktion
- Bedienung über 6 konkav geformte Tasten (ermöglichen die optimale Bedienbarkeit für jede Altersklasse)
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- Montage auf UP- oder Hohlwanddose erforderlich
- Aufputzmontage

## Individuelle Türstationen im Außenbereich

Wir gestalten Ihre Türstation individuell nach Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen entsprechend des gewünschten Funktionsumfangs und der Größe der Anlage.



**Freie Farbwahl nach RAL** – der farblichen Gestaltung der Anlage sind nahezu keine Grenzen gesetzt: So kann die Türstation das Farbenkonzept der umgebenden Architektur aufgreifen oder eigene farbliche Akzente setzen – ganz nach Ihren Wünschen.