

skS




COMFORT Türstation mit 5,7" Touch Display

COMFORT Türstation mit 5,7“ Touch Display



Multifunktionalität in ihrer schönsten Form – Die COMFORT Serie hebt sich insbesondere durch einfache Bedienung über ein Touch Farbdisplay hervor und ist damit attraktiv für alle Altersklassen – in Wohnanlagen und Studentenwohnheimen, Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen oder Tiefgaragenzufahrten.



Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas +

Großes 14,5 cm (5,7“) TFT Color Display (640 x 480 Pixel) +

Einfache und intuitive Bedienung +

+ Mit integrierter Farbkamera

+ Beschriftung frei gestaltbar (auch in Farbe)

+ Bedienung über Touch Display

 195 x 195 x 4 mm / Glasmaß
184 x 184 x 65 mm / Einbaumaß
179 x 179 x 65 mm / Hohlwandmontage

Weitestgehend **barrierefrei** in Anlehnung an **DIN 18040**

- 6-Draht Video-/Audiotechnik
- Einsetzbar mit allen SKS BUS Audio- und Videoinnensprechstellen
- 14,5 cm (5,7“) großes Touch Display
- Einfache und intuitive Bedienung
- Weitestgehend barrierefrei in Anlehnung an DIN 18040
- Konfiguration direkt am Gerät oder über Webinterface
- Grafiken (jpg oder png) anstelle von Text möglich
- Codeschlossfunktion mit wechselnd angeordneten Zifferanzeigen
- Unterschiedliche Gruppierungen können gebildet werden, z.B. für Abteilungen oder Stockwerke
- Vandalismusgeschützt durch Sicherheitsglas
- Zwei Einbauvarianten: Stand alone im Unterputz- oder Hohlwandeinbau, dabei Türstation nur 8 mm auf der Wand auf, alternativ flächenbündige Montage in einem Einbaugehäuse mit Edelstahlfrontplatte, einer Stele oder Briefkastenanlage



+ Schraubenlose Befestigung

Für flächenbündige Montage und **optimalen Vandalismusschutz** empfehlen wir den Einbau in ein schraubenloses Einbaugehäuse, bestehend aus Edelstahlfrontplatte mit UP-Kasten.


 275 x 412 x 3 mm / Plattenmaß
255 x 392 x 60 mm / Kastenmaß

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
60001110	COMFORT Türstation Multitouch, 6-Draht	schwarz
60004410	COMFORT Türstation Multitouch ML, 6-Draht*	schwarz

Einbaugehäuse für den schraubenlosen Einbau

600057	Einbaugehäuse für den schraubenlosen Einbau	
--------	---	--

*Zum Einbau in Artikel 600057 oder individuell seitens SKS angefertigten Türstationen
Alle Maßangaben in Breite x Höhe x Tiefe



IP Variante

Die COMFORT Türstationen sind auch als IP-Variante erhältlich.

Weitere Infos finden Sie hier:
www.sks-kinkel.de/comfort-ip



Virtuelles Codeschloss – maximale Sicherheit

Über die Codeschlossfunktion lässt sich die COMFORT Türstation auch zum Öffnen der Haustür nutzen. Dank des rotierenden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0 bis 9 – bei jeder Nutzung ändert sich die Zifferanordnung – ist eine Sicherheit vor Spionage gegeben.

Funktionsübersicht




Willkommensbildschirm

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farbdisplay automatisch ein.



Namensauswahl

Namen können mit einer Wischbewegung oder Scrollfunktion gesucht werden. Durch einfaches Berühren lässt sich der gewünschte Name auswählen und die Klingelfunktion betätigen. Der Besucher erhält eine optische Rückmeldung über die gewählte Funktion.



Signalisierte Funktionen – weitestgehend barrierefrei in Anlehnung an DIN 18040


Hörbeeinträchtigte Menschen erhalten von der Türstation im Display symbolische und textliche Zustandsinformationen: Nach dem Klingeln erscheint „Ruf gesendet“. Der angenommene Türruf wird signalisiert mit „Sie sprechen mit...“, und bei Betätigung des Türöffners erscheint „Die Tür wurde geöffnet“.



Komfortsuchfunktion

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.

Funktionsübersicht




Individuelle Darstellung mit Firmenlogo

Die COMFORT Türstation ist gleichzeitig nutzbar als Informationssystem, da die Oberfläche individualisierbare Möglichkeiten bietet. Grafiken oder Zusatztexte lassen sich zu den einzelnen Wohnparteien anzeigen, beispielsweise Firmenlogos, Abteilungen oder Stockwerke, in dem die Bewohner zu finden sind.

Übersichtliche Namensuche über Baumstruktur


An einem zentralen Eingang können die Bewohner jedes Hauses einer Gruppe zugeordnet werden (Beispiel Haus 1 bis 3 einer Wohnanlage).



+ Inbetriebnahme/Konfiguration


Einfache Inbetriebnahme der Türstation per Webinterface über PC/Laptop möglich.

Optional kann die Konfiguration auch direkt an der Türstation durchgeführt werden.



+ 5,7" COMFORT Türstation, eingebaut in einer freistehenden Stele in Sonderfarbe und Pulverbeschichtung Perlbeige matt dry-blend, Hausnummerngravur und Ausschnitt für bauseitigem Kartenleser

- + 5,7" COMFORT stand-alone montiert auf bauseitiger Holzverkleidung, mit individueller Displaybeschriftung



- + COMFORT 5,7" Türstationen im Türseitenteil montiert und zusätzlich mit einer Hausnummer- und Straßengravur versehen



Weitere Referenzbilder unter:
www.sks-kinkel.de/unternehmen/referenzen



Alle Informationen finden
Sie auch im COMFORT Film.

www.sks-kinkel.de/comfort-tuerstation

Stelen und Briefkastenanlagen mit eingebauter COMFORT Touch Tüerstation

Mit Ihnen gemeinsam arbeiten wir gerne Ideen zu Ausstattungsmerkmalen, Maßen und Oberflächen Ihrer Stelen und Briefkastenanlagen aus – lassen auch Sie sich begeistern von der flexiblen Maßanfertigung Ihres persönlichen Unikates.

