

**sk**s



Ihr Partner für digitale und  
nachhaltige Gebäudelösungen




Ihr idealer Projektpartner für die digitale Immobilie


A hand is visible at the bottom of the frame, reaching upwards. The background is a dark, out-of-focus scene with numerous bright, circular bokeh lights in shades of light blue and green, suggesting a night sky or a light forest. The overall mood is contemplative and aspirational.

Stellen Sie  
sich vor...

Sie sind unterwegs und erhalten eine Benachrichtigung über die Zustellung Ihres Paketes oder können sehen, wer bei Ihnen klingelt, um die Tür aus der Ferne zu öffnen



Sie machen sich auf  
den Weg nach  
Hause...





Bereits die Einfahrt in die Tiefgarage erfolgt komfortabel und digital

# SKS Stelen mit Türstation



Im Außenbereich fertigt SKS individuelle Lösungen in Stelenform, die u.a. im Bereich von Tiefgaragen oder an Eingangspforten zum Einsatz kommen.

Integration von:

- COMFORT IP Türstation in 5,7" oder 10,1"
- Bauseitiger Zutrittskontrolle





Als nächstes holen Sie Ihre angekündigte Sendung aus der Paketfachanlage ab

# COMFORTbox

## Paketfachanlage und Türkommunikation aus einer Hand

Türkommunikation und  
Paketfachanlage in einem

Mit integrierter  
**COMFORT IP Türstation**

Zustellberechtigung für  
alle Zusteller

**my sks Portal** – ein Portal  
für Einrichtung und Verwaltung der Anlage

**my sks App** – mobile  
Türkommunikation und Paketfachbedienung



Sicherer Paketempfang bei  
Abwesenheit des Empfängers

Paketabholung  
rund um die Uhr

Hergestellt aus  
verzinktem Stahlblech

Modulbausystem, pulverbeschichtet in  
RAL/DB Farbpalette

Versicherungsschutz pro Fach\*

\* innerhalb Deutschlands bis EUR 700,00 (bei nicht gewerblicher Nutzung: jedes Paketfach ist gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm versichert)

# **sks** COMFORTbox | Produktmerkmale



## **Kindersicherung**

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bietet die *COMFORTbox* eine Kindersicherung in jedem XL und XXL Paketfach, welche das jeweilige Fach von innen öffnen lässt.



## **Belastbarer Noppenboden**

Durch die integrierten Noppenböden wird das Eindringen von Flüssigkeiten ins Paket verhindert. Zudem ist jedes Fach bis max. 100 kg belastbar.



## **Dachüberstand**

Die *COMFORTbox* hat einen kurzen Dachüberstand, der gleichzeitig als Regenabtropfkante fungiert.



## **„barrierereduzierte“ Fächer**

Sowohl die Reservierung von Fächern, als auch die Festlegung von „barrierereduzierten“ Fächern ist möglich, so dass die Anlage auch für z. B. Rollstuhlfahrer gut nutzbar ist.

# **sks** COMFORTbox | Optionale Funktionen



## **KeyCase – Schlüsselausgabe**

Als zusätzliche Funktion kann – z. B. für die kontaktlose Vermietung – ein Schlüsselausgabefach konfiguriert werden. Die Schlüsselausgabe erfolgt 24/7 kontaktlos via Pin-Eingabe.




## **Kleiderfach**

Ein reguläres XXL Fach kann nach Installation einer Kleiderstange auch als Kleiderfach für den Empfang gereinigter Wäsche genutzt werden.

- **Modulhöhe: 2044,00 mm**  
(inkl. 80 mm Sockel und 82,5 mm Dach)
- **Lichtes Fachmaß (BxHxT)**
  - S: 380 x 164 x 415 mm
  - M: 380 x 344 x 415 mm
  - XL: 380 x 704 x 415 mm
  - XXL: 380 x 1424 x 415 mm
- **Jedes Modul ist frei konfigurierbar**
  - 10 Teilungseinheiten
  - Oberste und unterste Teilungseinheit min. Fachgröße M, alle anderen Teilungseinheiten frei wählbar

Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Anlagenskizze passend zu den Anforderungen Ihres Bauvorhabens.

## Modulsystem und Maße



Beispielkonfiguration

Darstellung der Teilungseinheiten

Auf dem Weg zur  
Wohnung nehmen Sie  
direkt Ihre Post mit



## SKS Briefkastenanlagen mit digitalem Namensschild

Türkommunikation und  
Briefkastenanlagen kombiniert

Als freistehende Anlage  
oder Aufputz / Unterputz  
möglich

Elektrische  
Briefkastenschlösser



Mit integrierter  
**COMFORT IP Türstation**

ePaper Display  
(digitales Namensschild)

**my sks Portal** – ein Portal  
für Einrichtung und  
Verwaltung der Anlage



19



Dank der COMFORT IP  
Türstation und optionaler  
Zutrittskontrolle ist ein  
schlüsselloses Eintreten  
möglich

# SKS COMFORT IP Türstationen



COMFORT IP  
5,7" stand alone



COMFORT IP  
5,7" im schraubenlosen  
Edelstahleinbaugehäuse




COMFORT IP  
10,1" im schraubenlosen  
Edelstahleinbaugehäuse

## SKS Türstationen | COMFORT IP 5,7“

Wertige  
Oberfläche aus  
Sicherheitsglas

Großes 14,5 cm (5,7“)  
TFT Color Display

Einfache und  
intuitive Bedienung



Mit integrierter  
Farbkamera

Beschriftung  
frei gestaltbar  
(auch in Farbe)

Bedienung über  
Touchdisplay



[Zum Produktvideo](#)



product  
design  
award


2010



Designpreis  
Deutschland  
2011

NOMINIERT

195 x 195 x 4 mm Glasmaß  
184 x 184 x 4 mm Einbaumaß  
179 x 179 x 4 mm Hohlwandmontage  
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe



## Türstationen | COMFORT IP 5,7“




### Willkommensbildschirm

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farbdisplay automatisch ein.




### Namensauswahl

Namen können mit einer Wischbewegung oder Scrollfunktion gesucht werden. Durch Berühren lässt sich der gewünschte Name auswählen und die Klingelfunktion betätigen.



### Signalisierte Funktionen – weitestgehend barrierefrei

Gemäß DIN 18040 erhalten hörbeeinträchtigte Menschen von der Türstation, parallel zu den akustischen Signalen, im Display symbolische und textliche Zustandsinformationen.



### Komfortsuchfunktion

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürohäusern werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.

Sehen Sie von Zuhause oder unterwegs wer klingelt – Empfangen Sie Ihre Freunde immer persönlich



Licht



Laut



Stumm



Optionen



# SKS Innensprechstellen



VICO



BSV2012 Video




BS2012 Audio

## Videoinnensprechstellen | VICO

Wertige  
Oberfläche  
aus Echtglas

Intuitive Bedienung  
über Touchdisplay

Brillante Akustik  
durch intelligente  
Tontechnik



12,7 cm (5")  
Touchdisplay

2 Farbvarianten  
(schwarz/weiß)

Optische  
Rufsignalisierung  
über LED



[Zum Produktvideo](#)

135 x 135 x 17 mm  
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe

## Videoinnensprechstellen | VICO



Automatische Anzeige des Kamerabilds bei Hausruf. Durch Antippen des Displays öffnet sich das Anrufmenü, über welches man ins Hauptmenü gelangt.



Optionaler Bildspeicher (nur in Verbindung mit Medienkoppler 300102) zeichnet bei jedem Hausruf ein Kamerabild des Besuchers auf und ermöglicht die Kontrolle der Hausrufe in Abwesenheit.



Das Hauptmenü ist klar strukturiert, was eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich hier vornehmen.



Intuitiv einstellbare Rufabschaltung. Nach Ablauf des gewählten Zeitraums schaltet sich der Rufton automatisch wieder ein.

## Digitaler Hauseingang auf dem mobilen Endgerät | my sks App

### Für Bewohner / Nutzer

- Mobile Türkommunikation
- Verwaltung der persönlichen Einstellungen des Nutzers rund um die Paketfachanlage
- Empfang von Push-Nachrichten bei
  - Entgangenem Hausruf
  - Zugestelltem Paket, inkl. Übermittlung des Entnahme-Pins



Verwalten Sie alle  
Bewohnerdaten zentral  
im my sks Portal

The screenshot shows the 'my sks' web portal interface. The main heading is 'Bewohner' (Residents). On the left, there is a navigation menu with icons for 'Übersicht', 'Netzwerk', 'Anlage', 'Geräte', 'Gebäude', 'Bewohner', and 'Aufgaben'. The 'Bewohner' menu item is highlighted. The main content area displays a table of residents with columns for 'IP Benutzer', 'E-Mail', 'Passwort', 'Gebäudeteil', 'SKS-Adresse', 'Beschriftung 1', 'Beschriftung 2', 'Logo', 'Zeige', and 'Zugangscode'. The table contains several rows of data, with the 'Mayer' entry in the 'Beschriftung 1' column highlighted. At the top right of the table, there are buttons for 'Eintrag hinzufügen' and 'Löschen'. The browser's address bar shows the URL '2135.sites.my-sks.com' and the date 'Thu 15, Dec 18:39'. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons, including the Start menu, task view, and several open applications like Microsoft Edge, Outlook, and Photoshop.

IP Benutzer	E-Mail	Passwort	Gebäudeteil	SKS-Adresse	Beschriftung 1	Beschriftung 2	Logo	Zeige	Zugangscode
			CBM	A5	Zahnarzt	Dr. Stein		Bild	
				A5	Manuel	Mayer		Text	
				A5	Katharina	Schultz		Text	
				A5	Andreas	Althaus		Text	
				A5	Erika	Schneider		Text	
				A5	Michael	Dreher		Text	
				A5	Georg & Lisa	Hense		Text	

# Individuell und modern – Ihr digitaler Hauseingang von SKS



# Individuell und modern – Ihr digitaler Hauseingang von SKS



# Projektbeispiele Paketfachanlage COMFORTbox

---







# Projektbeispiele Türstation (teilweise mit Zutrittskontrolle)

---



10

GRABENSTRASSE



A

300





Stieglitzweg

6





33A





6







# Projektbeispiele Stelen und Briefkastenanlagen

---



Konrad-Zuse-Ring 12

TOULOUSE  
ALLEE

21





Unter den Linden 4

F12



... lassen Sie uns gemeinsam  
Ihre Projekte fit für die Zukunft  
machen

# ... kontaktieren Sie mich



Jürgen Hoyer



0170 3228556



[j.hoyer@sks-kinkel.de](mailto:j.hoyer@sks-kinkel.de)



[Digitale Visitenkarte speichern](#)