


skS



Serie DS 2010





8,9 cm (3,5")
TFT color-Display
8.9 cm (3.5")
TFT color display

Centerkey-Bedienung
Operation via centre key

Zurückhaltendes Basic-Produkt
mit emotionaler Note
Basic product with an
emotional accent



+ Polyphone Ruftöne
Polyphonic ringtones

+ Optische Rufsignalisierung
über LED-Leuchtring
Visual signal for a call
using the LED ring

+ Ergonomischer Hörer
wird per Magnet gehalten
Ergonomic receiver
(held on by magnet)

Auch in schwarz
erhältlich
Also available
in black



Serie DS2010 Video

Zentrales Element der Serie DS2010 ist der charaktervolle Bedienung. Ein gelungenes Wechselspiel aus langlebiger und emotionaler Gestaltung zeichnet diese Serie aus – ganz im Sinne von Universal Design. Sie können bei dieser Serie wählen zwischen Video- und Audiosprechstellen – mit Freisprechfunktion oder alternativ mit Hörer.

Mit Bildspeicher (optional)

The central element of the DS2010 is its distinct center key for its operation. This series is marked by a sophisticated interaction between long-lasting and emotional design – as defined by Universal Design. Audio and video stations in this series may be delivered as hands-free models or with a receiver.

With image storage function (optional)

Zurückhaltendes Basic-Produkt
mit emotionaler Note
Basic product with an
emotional accent

Centerkey-Bedienung
Operation via centre key

Universal Design



+ Optische Rufsignalisierung
über LED-Leuchtring
Visual signal for a call
using the LED ring

+ Ergonomischer Hörer
wird per Magnet gehalten
Ergonomic receiver
(held on by magnet)

Auch in schwarz
erhältlich
Also available
in black



Serie DS2010 Audio

Die Bedienung ist in einem zentralen Bedienelement konzentriert und geordnet. Die Sprechfunktion wird zusätzlich durch einen Leuchtring gekennzeichnet.

Die Hörerversion der Serie DS2010 ist durch einen ergonomisch geformten und mittels Magnet positionierten Hörer für jede Altersklasse komfortabel bedienbar.

Operation of this device is centrally located and organized in a central control element. The speech function is additionally visualized by an LED ring.

The receiver of the DS2010 series is suitable for any target group because of the ergonomic receiver that is attached to the unit with a magnet.



Leistungsmerkmale DS2010 Video

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme (bei DS2010 Freisprechen), Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein)
- Kontrast- und Helligkeitsregelung
- Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 (4507) ohne zusätzliche Adern)
- Automatisches Einschalten des TFT color-Displays bei einem eingehenden Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED-Leuchtring
- Mithör- und mitsehgesperrt
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innenstationen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar über Centerkey
- Texteinblendung (OSD Funktion) im TFT color-Display zur Anzeige des Menüs
- Aufputz

Leistungsmerkmale DS2010 Audio

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme (bei DS2010 Freisprechen), Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein),
- Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 (4507) ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED-Leuchtring
- Mithörgesperrt
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innenstationen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar über Centerkey
- Aufputz

www.sks-kinkel.de/DS2010

Im Außenbereich fertigt SKS individuell nach Kundenwunsch Türstationen, Stelen und Briekastenanlagen. Diese Anlagen sind in großer Materialvielfalt und kurzer Lieferzeit erhältlich.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Vor Ort unterstützen wir Sie durch unsere SKS-Fachberater, gerne nennen wir Ihnen Adresse und Telefonnummer. Rufen Sie uns an.

Equipment DS2010 Video

- SKS bus technology
- Key functions: call acceptance (DS2010 hands-free), door opening, setting of volume and melody of call, switch off (the function is automatically switched back on after 12 hours)
- Contrast and brightness
- Switching function possible (switching actuator 300022 (4507) without additional cores)
- TFT color display is automatically switched on when a call comes in
- Visual signal for a call using the LED ring
- Video and audio privacy function
- One-man assembly and programming
- Optional parallel connection of up to 3 indoor stations
- 8 door call and 4 floor call melodies
- Centerkey allows for 5 settings of ringtone volume
- TFT color display shows the menu (OSD function)
- Surface mounting

Equipment DS2010 Audio

- SKS bus technology
- Key functions: call acceptance (DS2010 hands-free), door opening, setting of volume and melody of call, switch off (the function is automatically switched back on after 12 hours)
- Switching function possible (switching actuator 300022 (4507) without additional cores)
- Visual signal for a call using the LED ring
- Video and audio privacy function
- One-man assembly and programming
- Optional parallel connection of up to 3 indoor stations
- 8 door call and 4 floor call melodies
- Centerkey allows for 5 settings of ringtone volume
- Surface mounting



For outdoor applications, SKS manufactures custom-made door units, pillars and letterboxes. These products are available in several different materials and can be delivered quickly.

Contact us at any time for further information. Our SKS consultant is on hand to provide you with on-site support and we will be happy to supply you with contact details. Just give us a call.